
КОСМОС



2024

Удлинители
и сетевые фильтры

Карта ассортимента. Бытовые удлинители и сетевые фильтры.

Удлинители

1300 Вт (6 А)



1,5 м; 3 м; 5 м; 7 м; 10 м

1,5 м; 3 м; 5 м

Эконом-шнур
ШВВП

2200 Вт (10 А)



3 м; 5 м

3 м; 5 м



1,5; 3 м; 5 м

3600 Вт (16 А)



1,5 м; 3 м; 5 м; 7 м

3 м; 5 м

3 м; 5 м

3 м; 5 м

Сетевые фильтры



1,5 м

1,8 м; 3 м; 5 м



1,8 м; 3 м

×2 USB + 1 USB Type C

3500 Вт (16 А)



1,8 м; 3 м; 5 м

Карта ассортимента. Промышленные удлинители.

1300 Вт (6 А)



30 м; 50 м

YKKsm30m-4g(6A)
YKKsm50m-4g(6A)



10 м; 20 м; 30 м; 50 м

YPKsm10m-1g(6A)
YPKsm20m-1g(6A)
YPKsm30m-1g(6A)
YPKsm50m-1g(6A)

2200 Вт (10 А)



10 м; 20 м; 30 м; 50 м

YSHKsm10m-1g(**10A**)S
YSHKsm20m-1g(**10A**)S
YSHKsm30m-1g(**10A**)S
YSHKsm50m-1g(**10A**)S

3500 Вт (16 А)



30 м; 50 м

YKKsm30m-4g(16A)
YKKsm50m-4g(16A)



30 м; 50 м

YKKsm30m-4g-**Z**(16A)
YKKsm50m-4g-**Z**(16A)



30 м; 50 м

кабель 3 × 1,5 мм² для мощного инструмента

YKKsm30m-4g-Z(16A)**IP**
YKKsm50m-4g-Z(16A)**IP**



10 м; 30 м; 50 м

кабель 1,5 мм² для мощного инструмента

YSHKsm10m-1g(16A)**S**
YSHKsm30m-1g(16A)**S**
YSHKsm50m-1g(16A)**S**

3600 Вт (16 А)



KKsm-**3g**-Z-IP(**B**)16A
KKsm-**3g**-Z-IP(**R**)16A



KKsm-**2g**-Z-IP(**B**)16A
KKsm-**2g**-Z-IP(**R**)16A



VKsm-Z-IP(**B**)16A
VKsm-Z-IP(**R**)16A

4000 Вт (16 А)



30 м; 50 м

кабель **КГ** 2,5 мм² для мощного инструмента

YKKsm30m-4g-Z(2,5)**KG**
YKKsm50m-4g-Z(2,5)**KG**



30 м; 50 м

кабель 2,5 мм² для мощного инструмента

YKKsm30m-4g-Z(2,5)**IP**
YKKsm50m-4g-Z(2,5)**IP**



20 м; 30 м

кабель **КГ** 2,5 мм² для мощного инструмента

YSHKsm20m-1g(16A)**KG**
YSHKsm30m-1g(16A)**KG**




5 м; 10 м; 15 м

кабель **КГ** 2,5 мм² для мощного инструмента

YKsm5m-3g(16A)KG-**R**
YKsm10m-3g(16A)KG-**R**
YKsm15m-3g(16A)KG-**R**

YKsm5m-3g(16A)KG-**B**
YKsm10m-3g(16A)KG-**B**
YKsm15m-3g(16A)KG-**B**

Артикулы (расшифровка)



КОСМОС

Удлинители

Удлинители — максимальная конфигурация

Заземление

Защищает от удара током при неисправности подключенного в удлинитель устройства

Выключатель

Удобное отключение всех устройств сразу


Шторки защиты от детей

Контактная группа изготовлена из латуни

Не деформируется на протяжении всего срока эксплуатации

Защита от перетирания провода

Корпус из негорючего полипропилена



Неразборная литая вилка изготовлена с использованием высококачественной арматуры

Удлинители — новый внешний вид

Было:



НОВЫЙ ДИЗАЙН

Современный лаконичный дизайн

Большой выключатель



Удлинители 1300 Вт (6 А)






Простые модели для подключения
не слишком мощной домашней периферии:
настольные лампы, зарядные устройства и др.

Без заземления и выключателей,
с классическим кабелем ПВС и эконом-
кабелем ШВВП.


Эконом-кабель ШВВП

2×0,75 мм²
6 А (1300 Вт)




YKsm1.5m-3g(6A)E
YKsm3m-3g(6A)E
YKsm5m-3g(6A)E

ПВС 2×0,75 мм²
6 А (1300 Вт)



YKsm1.5m-3g(6A)S
YKsm3m-3g(6A)S
YKsm5m-3g(6A)S
YKsm7m-3g(6A)S
YKsm10m-3g(6A)S

Удлинители 2200 Вт (10 А)



Оптимальные для большей части домашних приборов модели.

Без проблем выдержат одновременное подключение сразу нескольких устройств, например пылесоса, увлажнителя воздуха и прикроватной лампы.



Заземление

3×0,75 мм²



YKsm3m-3g-Z(10A)P
YKsm5m-3g-Z(10A)P

Заземление

Выключатель

3×0,75 мм²



YKsm3m-3g-Z-V(10A)P
YKsm5m-3g-Z-V(10A)P

Большой яркий выключатель

Новые удлинители 2200 Вт стали еще лучше и практичнее!

Было:



Новые стильные удлинители получили обновленный корпус, который стал компактнее, прочнее и практичнее

Более безопасные, по-прежнему выдерживают заявленную нагрузку, но гораздо стабильнее работают с мощными бытовыми приборами и моментальными нагрузками

Новая кнопка включения переехала в отдельное место и стала гораздо более надёжной и удобной. Не занимает отдельный слот, что делает удлинитель компактнее

НОВЫЙ ДИЗАЙН



Сечение кабеля увеличено до 3×1 мм²

Световая индикация

Пластик, не поддерживающий горение

Шторки защиты от детей

Новый корпус — более компактный, прочный и менее маркий

Строгий дизайн

Возможность крепления к стене

Новая линейка удлинителей 2200 Вт (10 А)

Призванные удовлетворять большинство современных потребностей, эти удлинители имеют:

- большой выключатель со световым индикатором
- двухцветный корпус из негорючего пластика
- возможность крепления к поверхности
- кабель сечением 3×1 мм²
- контактную группу из латуни
- шторки защиты от детей
- удобную вилку






Выключатель

Заземление

3×1 мм²







1.5 м

3 м

5 м

YKsm1.5m-3g-Z-V10A-W
YKsm1.5m-4g-Z-V10A-W
YKsm1.5m-5g-Z-V10A-W
YKsm1.5m-6g-Z-V10A-W

YKsm3m-3g-Z-V10A-W
YKsm3m-4g-Z-V10A-W
YKsm3m-5g-Z-V10A-W
YKsm3m-6g-Z-V10A-W

YKsm5m-3g-Z-V10A-W
YKsm5m-4g-Z-V10A-W
YKsm5m-5g-Z-V10A-W
YKsm5m-6g-Z-V10A-W





1.5 м

3 м


5 м

YKsm1.5m-3g-Z-V10A-B
YKsm1.5m-4g-Z-V10A-B
YKsm1.5m-5g-Z-V10A-B
YKsm1.5m-6g-Z-V10A-B

YKsm3m-3g-Z-V10A-B
YKsm3m-4g-Z-V10A-B
YKsm3m-5g-Z-V10A-B
YKsm3m-6g-Z-V10A-B

YKsm5m-3g-Z-V10A-B
YKsm5m-4g-Z-V10A-B
YKsm5m-5g-Z-V10A-B
YKsm5m-6g-Z-V10A-B


Удлинители 3600 Вт (16 А)



Топовые модели по максимальной мощности.

Спокойно выдерживает подключение сразу нескольких энергоёмких устройств, например чайник, тостер, холодильник и обогреватель.

Корпуса из полностью негорючего пластика.



2×1 мм²

1,5 м
3 м
5 м
7 м



YKsm1,5m-3g(K)
YKsm3m-3g(K)
YKsm5m-3g(K)
YKsm7m-3g(K)

Заземление

3×1 мм²

3 м
5 м



YKsm3m-3g-Z(K)
YKsm5m-3g-Z(K)

Заземление
Выключатель

3×1 мм²

3 м
5 м



YKsm3m-3g-Z-V(K)
YKsm5m-3g-Z-V(K)

Заземление
Выключатель

3×1 мм²

3 м
5 м



YKsm3m-5g-Z-V(K)
YKsm5m-5g-Z-V(K)

КОСМОС

Сетевые фильтры

Зачем нужен сетевой фильтр

Гаджеты чувствительны к качеству тока

Ноутбуки, планшеты и smart TV есть в каждой семье. Эти дорогие гаджеты больше всего чувствительны к плохому току

Угрозы гаджетам

«Плохой» ток

Регулярные перебои и перепады. Особенно часто заметен в пригороде.

Мы их часто замечаем, например, в виде помех на экране или «глюков» компьютера. Могут сократить время жизни гаджета.

Перегрузка или замыкание

Может испортить дорогое устройство



Космос — «золотая середина»





Простые

- Не защищают от помех электросети
- Защита от перегрузок одноразовым предохранителем
- Некачественные материалы и кабель

Космос — только нужные функции для дома

- Защита от перегрузок и замыканий многоразовой автоматикой
- Защита устройств от импульсных помех сети (скачки напряжения)
- Удобная форма от 4 до 6 гнёзд, варианты с USB
- Базовые цвета для любого интерьера: белый, серый, черный

Профессиональные

- Сложные формы, цветные вставки и ненужные разъёмы
- Лишние «навороты», не приносящие пользу в жилых домах. Пример: сглаживание высокочастотных помех не нужно, так как автоматика, установленная в щитках домов уже делает это

Сетевые фильтры — максимальная конфигурация

Защита

Защита от «плохого» тока — варистор

- Сглаживает до 125 джоулей — максимальный уровень помех для жилых домов
- Удерживает 1 секунду — достаточное время, чтобы сработала любая автоматика

Защита от перегрузки и замыкания — терморазмыкатель

- От перегорания в случае замыкания в сети или других аварий
- От перегорания из-за перегрузки, когда подключено слишком много устройств

Корпус из негорючего полипропилена

USB выходы

2 слота USB и один дополнительный слот USB Type-C для гаджетов

Заземление


Защищает от удара током при неисправности подключенного в удлинитель устройства

Выключатель

Удобное отключение всех устройств сразу — например, когда вы уезжаете в отпуск

Контактная группа изготовлена из латуни

Не деформируется на протяжении всего срока эксплуатации



Сетевые фильтры — обновление

Было:



НОВЫЙ ДИЗАЙН

Современный
лаконичный дизайн


Добавлен слот
USB Type-C
для гаджетов*

Двухцветный корпус
из более прочного,
негорючего,
самозатухающего
полипропилена

Возможность
крепления
к стене

* — не у всех моделей

Сетевые фильтры 2200 Вт (10 А)



Универсальный сетевой фильтр.
Комфортное подключение компьютера, ТВ, приставки и всей необходимой периферии



Заземление | Защита | Выключатель

3×0,75 мм²





FKsm1,5m-4g(**W**)
FKsm1,5m-4g(**G**)
FKsm1,5m-4g(**B**)

Заземление | Защита | Выключатель

3×0,75 мм²





FKsm1,8m-5g(W)
FKsm3m-5g(W)
FKsm5m-5g(W)

FKsm1,8m-5g(G)
FKsm3m-5g(G)
FKsm5m-5g(G)

FKsm1,8m-5g(B)
FKsm3m-5g(B)
FKsm5m-5g(B)

Заземление | Защита | Выключатель | USB выходы

3×0,75 мм²






FKsm1,8m-5g(W)**USB**
FKsm3m-5g(W)**USB**

FKsm1,8m-5g(B)**USB**
FKsm3m-5g(B)**USB**


Модели с 2 слотами USB и одним слотом USB Type-C мощностью 2,1 А

Сзади специальное крепление — легко монтируется на стену

Сетевые фильтры 3500 Вт (16 А)



Топовые по мощности модели на 6 гнезд для одновременного и безопасного подключения девайсов всей семьи: от домашнего кинотеатра до домашнего офиса



Заземление | Защита | Выключатель

3×1 мм²

1,8 м
3 м
5 м





FKsm1,8m-6g(W)16A
FKsm3m-6g(W)16A
FKsm5m-6g(W)16A


FKsm1,8m-6g(B)16A
FKsm3m-6g(B)16A
FKsm5m-6g(B)16A

Лучший выбор для домашнего медиацентра — подключите сразу все устройства

КОСМОС

Промышленные удлинители

Промышленные удлинители — максимальная конфигурация



Удобная резиновая ручка для переноски

Маслобензостойкость

Гибкий кабель КГ вынослив ко всем динамическим изгибам на протяжении всего срока службы, выдержит диапазон температур от -40 °С до +50 °С, маслобензостойкий.
Провод с яркой расцветкой хорошо заметен в траве, пыли и в условиях плохой видимости

Износоустойчивая металлическая юбка

Контактная группа изготовлена из латуни

Не деформируется на протяжении всего срока эксплуатации

IP 54

Защита от брызг и пыли

IP 54

Защита от перегрузки и замыкания — терморазмыкатель

- от перегорания в случае замыкания в сети или других аварий
- от перегорания из-за перегрузки, когда подключено слишком много устройств

Защита

Выключатель

Удобное отключение всех устройств сразу

Заземление

Защищает от удара током при неисправности подключенного в удлинитель устройства

Неразборная литая вилка изготовлена с использованием высококачественной арматуры

Промышленные удлинители на катушке — обновление

Новые цвета и функции под разные потребности

Было:



НОВЫЙ ДИЗАЙН





Красный цвет кабеля


Ещё компактнее
и практичнее






Усиленная толстая
и гибкая оплетка
кабеля диаметром 9 мм

Новая разборная
износостойкая
каучуковая вилка



Удлинители на катушке 1300 Вт (6 А)

Подходит для хозяйства или загородной мастерской. Удлинитель 6А: подключите любые бытовые инструменты средней мощности, например дрель







2×0,75 мм²

30 м

50 м




YKKsm30m-4g(6A)
YKKsm50m-4g(6A)

Яркий кабель хорошо заметен в траве, пыли, снегу и в условиях плохой видимости

Удлинители на катушке 3500 Вт (16 А)

Удлинители 16А, подойдут для мощных приборов и инструментов. Удачный выбор для цеха или мастерской







2×1,5 мм²

30 м

50 м



YKKsm30m-4g(16A)
YKKsm50m-4g(16A)

3×1,5 мм²

Заземление

30 м

50 м



YKKsm30m-4g-**Z**(16A)
YKKsm50m-4g-**Z**(16A)

Удлинители на катушке 3500 Вт (16 А)

Удлинитель для мощных приборов 16А с брызгозащитными крышками IP44. Подходит для работы во влажных помещениях и при плохой погоде.

Яркий кабель заметен в траве, пыли и в условиях плохой видимости







3×1,5 мм²

Заземление

IP 44

Выключатель

30 м

50 м



YKKsm30m-4g-Z(16A)IP
YKKsm50m-4g-Z(16A)IP

Брызгозащитные крышки

Яркие корпус и кабель хорошо заметны в траве, пыли, снегу и в условиях плохой видимости


Удлинители на катушке 4000 Вт (16 А)



Удлинитель 16А с влагозащитой IP54 и увеличенным сечением кабеля выдержит даже сварочный аппарат. Создан для работы при любой погоде

Яркий кабель заметен в траве, пыли и в условиях плохой видимости.

Удлинители укомплектованы металлической юбкой и служат для выполнения расширенного круга задач



Заземление | Защита | IP 44 | Выключатель | Морозостойкость | Маслобензостойкость

3×2,5 мм²

30 м

50 м



YKKsm30m-4g-Z(2,5)**KG**
YKKsm50m-4g-Z(2,5)**KG**

Заземление | Защита | IP 44 | Выключатель

3×2,5 мм²

30 м

50 м



YKKsm30m-4g-Z(2,5)**IP**
YKKsm50m-4g-Z(2,5)**IP**

Провод сечением 2,5 мм²: инструмент не теряет мощность несмотря на длинный кабель

Яркий кабель заметен в траве, пыли и в условиях плохой видимости

Кабель КГ устойчив к солнцу, влажности, морозу и ГСМ. Лучшее решение для эксплуатации на открытом воздухе

Удлинители на рамке — обновление

Было:



НОВЫЙ ДИЗАЙН



Яркий кабель хорошо заметен в траве, пыли, снегу и в условиях плохой видимости

Удлинители на рамке 1300 Вт (6 А)

Удлинитель 6А с одним гнездом — лучший выбор для газонокосилки и культиватора







2×0,75 мм²



10 м

20 м

30 м

50 м

YPKsm10m-1g(6A)
YPKsm20m-1g(6A)
YPKsm30m-1g(6A)
YPKsm50m-1g(6A)

Яркий кабель хорошо заметен в траве, пыли, снегу и в условиях плохой видимости

Новая линейка удлинителей-шнуров ПВС 2200 Вт (10 А)

Подходит для подключения хозяйственного инструмента

- ПВС кабель сечением **2×0,75 мм²**
- Максимальная рабочая нагрузка **2200 Вт**
- **Срок службы 7 лет**






ПВС 2×0,75 мм²
10 А (2200 Вт)

10 м
20 м
30 м
50 м



YSHKsm10m-1g(10A)S
YSHKsm20m-1g(10A)S
YSHKsm30m-1g(10A)S
YSHKsm50m-1g(10A)S

Яркий кабель хорошо заметен в траве, пыли, снегу и в условиях плохой видимости



Новая линейка силовых удлинителей ПВС и КГ 4000 Вт (16 А)

Подходит для подключения даже мощного инструмента

- морозоустойчивый до -40 °С (удлинитель с кабелем КГ)
- негорючий прорезиненный корпус гнезда и вилки
- **ПВС кабель 2×1,5 мм² или КГ 3×2,5 мм²**
- защитная крышка от влаги и пыли
- контактная группа из латуни
- удобная литая вилка





IP 44

ПВС 2×1,5 мм²
16 А (3500 Вт)

10 м
30 м
50 м



YSHKsm10m-1g(16A)S
YSHKsm30m-1g(16A)S
YSHKsm50m-1g(16A)S

Заземление | IP 44 | Морозостойкость | Маслобензостойкость

КГ 3×2,5 мм²
16 А (4000 Вт)

20 м
30 м



YSHKsm20m-1g(16A)**KG**
YSHKsm30m-1g(16A)**KG**

Кабель КГ устойчив к солнцу, влажности, морозу и ГСМ

Яркий кабель хорошо заметен в траве, пыли, снегу и в условиях плохой видимости

Новая линейка каучуковых колодок КГ 4000 Вт (16 А)

Подходит для подключения даже мощного инструмента

- морозоустойчивый до -40 °С
- негорючий прорезиненный корпус колодки и вилки
- **КГ кабель сечением 3×2,5 мм²**
- защитные крышки от влаги и пыли
- контактная группа из латуни
- удобная литая вилка
- монтаж к любой поверхности





Заземление | IP 44 | Морозостойкость | Маслобензостойкость

КГ 3×2,5 мм²
16 А (4000 Вт)

5 м
10 м
15 м



YKsm5m-3g(16A)KG-**R**
YKsm10m-3g(16A)KG-**R**
YKsm15m-3g(16A)KG-**R**

Заземление | IP 44 | Морозостойкость | Маслобензостойкость

КГ 3×2,5 мм²
16 А (4000 Вт)

5 м
10 м
15 м




YKsm5m-3g(16A)KG-**B**
YKsm10m-3g(16A)KG-**B**
YKsm15m-3g(16A)KG-**B**

Кабель КГ устойчив к солнцу, влажности, морозу и ГСМ

Новая линейка колодок и вилок 3600 Вт (16 А)

Подходит для подключения даже мощного инструмента

- номинальные сила тока 16 А, частота 50 Гц и напряжение 250 В
- омеднённая контактная база с лужением
- максимальная мощность 3600 Вт
- заметный красный корпус
- материал PVC + каучук
- IP44





Заземление | IP 44 | Морозостойкость | Износоустойчивость

16 А (4000 Вт)



KKsm-**2g**-Z-IP(**B**)16A
KKsm-**2g**-Z-IP(**R**)16A
KKsm-**3g**-Z-IP(**B**)16A
KKsm-**3g**-Z-IP(**R**)16A

Заземление | IP 44 | Морозостойкость | Износоустойчивость

16 А (4000 Вт)



VKsm-Z-IP(**B**)16A
VKsm-Z-IP(**R**)16A

Практичные, доступные и лёгкие в подключении — для тех, кто хочет сам собрать, починить или улучшить свой удлинитель