

# ОНЛАЙТ

## Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL-Standard

Выбор каждого!

- ▶ Яркая лампа
- ▶ Надежная и безопасная
- ▶ Отсутствие пульсаций – безопасно для глаз



|                               |                                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| -40...<br>+40 °C<br>рабочая t | срок<br>службы<br>30 000<br>часов | гарантия<br>1 год |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|



# ОНЛАЙТ

Светодиодные  
лампы ОНЛАЙТ  
серии OLL-Standard

Выбор каждого!

Широкий ассортимент  
для любой точки продаж



onlt.ru



navigatorgroup.ru

# ОНЛАЙТ



A60/70 E27

## Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL-Standard

Выбор каждого!



| Код продукта            | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Угол светового потока | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод               |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OLL-A60-7-230-2.7K-E27  | 7            | 176-264       | 2700                    | 700                | E27        | 270°                  | 55 x 100    | 1/10/100              | 4670004 <b>71647</b> 2 |
| OLL-A60-7-230-4K-E27    | 7            | 176-264       | 4000                    | 700                | E27        | 270°                  | 55 x 100    | 1/10/100              | 4670004 <b>71648</b> 9 |
| OLL-A60-7-230-6.5K-E27  | 7            | 176-264       | 6500                    | 700                | E27        | 270°                  | 55 x 100    | 1/10/100              | 4650074 <b>61139</b> 6 |
| OLL-A60-10-230-2.7K-E27 | 10           | 176-264       | 2700                    | 1000               | E27        | 270°                  | 55 x 100    | 1/10/100              | 4670004 <b>71649</b> 6 |
| OLL-A60-10-230-4K-E27   | 10           | 176-264       | 4000                    | 1000               | E27        | 270°                  | 55 x 100    | 1/10/100              | 4670004 <b>71650</b> 2 |
| OLL-A60-10-230-6.5K-E27 | 10           | 176-264       | 6500                    | 1000               | E27        | 270°                  | 55 x 100    | 1/10/100              | 4650074 <b>61140</b> 2 |
| OLL-A60-10-12/48-4K-E27 | 10           | 12-48         | 4000                    | 900                | E27        | 180°                  | 60 x 112    | 1/10/100              | 4650230 <b>90875</b> 9 |
| OLL-A60-12-230-2.7K-E27 | 12           | 176-264       | 2700                    | 1200               | E27        | 270°                  | 60 x 107    | 1/10/100              | 4670004 <b>71682</b> 3 |
| OLL-A60-12-230-4K-E27   | 12           | 176-264       | 4000                    | 1200               | E27        | 270°                  | 60 x 107    | 1/10/100              | 4670004 <b>71655</b> 7 |
| OLL-A60-12-12/48-4K-E27 | 12           | 12-48         | 4000                    | 1080               | E27        | 180°                  | 60 x 112    | 1/10/100              | 4650230 <b>90876</b> 6 |
| OLL-A60-12-230-6.5K-E27 | 12           | 176-264       | 6500                    | 1200               | E27        | 270°                  | 60 x 107    | 1/10/100              | 4650074 <b>61141</b> 9 |
| OLL-A60-15-230-2.7K-E27 | 15           | 176-264       | 2700                    | 1500               | E27        | 270°                  | 60 x 108    | 1/10/100              | 4650074 <b>61149</b> 5 |
| OLL-A60-15-230-4K-E27   | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | E27        | 270°                  | 60 x 108    | 1/10/100              | 4650074 <b>61150</b> 1 |
| OLL-A60-15-230-6.5K-E27 | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | E27        | 270°                  | 60 x 108    | 1/10/100              | 4650074 <b>61151</b> 8 |
| OLL-A60-15-12/48-4K-E27 | 15           | 12-48         | 4000                    | 1350               | E27        | 180°                  | 60 x 119    | 1/10/100              | 4650230 <b>90877</b> 3 |
| OLL-A60-20-230-2.7K-E27 | 20           | 176-264       | 2700                    | 2000               | E27        | 270°                  | 60 x 112    | 1/10/100              | 4650074 <b>61157</b> 0 |
| OLL-A60-20-230-4K-E27   | 20           | 176-264       | 4000                    | 2000               | E27        | 270°                  | 60 x 112    | 1/10/100              | 4650074 <b>61158</b> 7 |
| OLL-A60-20-230-6.5K-E27 | 20           | 176-264       | 6500                    | 2000               | E27        | 270°                  | 60 x 112    | 1/10/100              | 4650074 <b>61159</b> 4 |
| OLL-A60-25-230-2.7K-E27 | 25           | 176-264       | 2700                    | 2500               | E27        | 270°                  | 60 x 116    | 1/10/100              | 4650074 <b>61953</b> 8 |
| OLL-A60-25-230-4K-E27   | 25           | 176-264       | 4000                    | 2500               | E27        | 270°                  | 60 x 116    | 1/10/100              | 4650074 <b>61954</b> 5 |
| OLL-A60-25-230-6.5K-E27 | 25           | 176-264       | 6500                    | 2500               | E27        | 270°                  | 60 x 116    | 1/10/100              | 4650074 <b>61955</b> 2 |
| OLL-A70-30-230-4K-E27   | 30           | 176-264       | 4000                    | 3000               | E27        | 270°                  | 60 x 128    | 1/10/100              | 4650074 <b>61971</b> 2 |
| OLL-A70-30-230-6.5K-E27 | 30           | 176-264       | 6500                    | 3000               | E27        | 270°                  | 60 x 128    | 1/10/100              | 4650074 <b>61972</b> 9 |
| OLL-A70-35-230-4K-E27   | 35           | 176-264       | 4000                    | 3500               | E27        | 270°                  | 70 x 139    | 1/10/100              | 4650230 <b>90828</b> 5 |
| OLL-A70-35-230-6.5K-E27 | 35           | 176-264       | 6500                    | 3500               | E27        | 270°                  | 70 x 139    | 1/10/100              | 4650074 <b>90829</b> 2 |



onlt.ru



navigatorgroup.ru

# ОНЛАЙТ

## Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL-Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



C37 E27

C37 E14

| Код продукта               | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Угол светового потока | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод               |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OLL-C37-6-230-2.7K-E14-FR  | 6            | 176-264       | 2700                    | 600                | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4670004 <b>71628</b> 1 |
| OLL-C37-6-230-4K-E14-FR    | 6            | 176-264       | 4000                    | 600                | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4670004 <b>71629</b> 8 |
| OLL-C37-6-230-6.5K-E14-FR  | 6            | 176-264       | 6500                    | 600                | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61127</b> 3 |
| OLL-C37-6-230-2.7K-E27-FR  | 6            | 176-264       | 2700                    | 600                | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4670004 <b>71630</b> 4 |
| OLL-C37-6-230-4K-E27-FR    | 6            | 176-264       | 4000                    | 600                | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4670004 <b>71631</b> 1 |
| OLL-C37-6-230-6.5K-E27-FR  | 6            | 176-264       | 6500                    | 600                | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61129</b> 7 |
| OLL-C37-8-230-2.7K-E14-FR  | 8            | 176-264       | 2700                    | 800                | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4670004 <b>71632</b> 8 |
| OLL-C37-8-230-4K-E14-FR    | 8            | 176-264       | 4000                    | 800                | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4670004 <b>71633</b> 5 |
| OLL-C37-8-230-6.5K-E14-FR  | 8            | 176-264       | 6500                    | 800                | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61128</b> 0 |
| OLL-C37-8-230-2.7K-E27-FR  | 8            | 176-264       | 2700                    | 800                | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4670004 <b>71634</b> 2 |
| OLL-C37-8-230-4K-E27-FR    | 8            | 176-264       | 4000                    | 800                | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4670004 <b>71635</b> 9 |
| OLL-C37-8-230-6.5K-E27-FR  | 8            | 176-264       | 6500                    | 800                | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61130</b> 3 |
| OLL-C37-10-230-2.7K-E14-FR | 10           | 176-264       | 2700                    | 1000               | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61956</b> 9 |
| OLL-C37-10-230-4K-E14-FR   | 10           | 176-264       | 4000                    | 1000               | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61957</b> 6 |
| OLL-C37-10-230-6.5K-E14-FR | 10           | 176-264       | 6500                    | 1000               | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61958</b> 3 |
| OLL-C37-10-230-2.7K-E27-FR | 10           | 176-264       | 2700                    | 1000               | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61959</b> 0 |
| OLL-C37-10-230-4K-E27-FR   | 10           | 176-264       | 4000                    | 1000               | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61960</b> 6 |
| OLL-C37-10-230-6.5K-E27-FR | 10           | 176-264       | 6500                    | 1000               | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650074 <b>61961</b> 3 |
| OLL-C37-12-230-2.7K-E14-FR | 12           | 176-264       | 2700                    | 1200               | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650230 <b>90054</b> 8 |
| OLL-C37-12-230-4K-E14-FR   | 12           | 176-264       | 4000                    | 1200               | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650230 <b>90055</b> 5 |
| OLL-C37-12-230-6.5K-E14-FR | 12           | 176-264       | 6500                    | 1200               | E14        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650230 <b>90056</b> 2 |
| OLL-C37-12-230-2.7K-E27-FR | 12           | 176-264       | 2700                    | 1200               | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650230 <b>90057</b> 9 |
| OLL-C37-12-230-4K-E27-FR   | 12           | 176-264       | 4000                    | 1200               | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650230 <b>90058</b> 6 |
| OLL-C37-12-230-6.5K-E27-FR | 12           | 176-264       | 6500                    | 1200               | E27        | 220°                  | 37 x 100    | 1/10/200              | 4650230 <b>90059</b> 3 |
| OLL-C37-15-230-2.7K-E14-FR | 15           | 176-264       | 2700                    | 1500               | E14        | 220°                  | 38 x 106    | 1/10/200              | 4650230 <b>90452</b> 2 |
| OLL-C37-15-230-4K-E14-FR   | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | E14        | 220°                  | 38 x 106    | 1/10/200              | 4650230 <b>90453</b> 9 |
| OLL-C37-15-230-6.5K-E14-FR | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | E14        | 220°                  | 38 x 106    | 1/10/200              | 4650230 <b>90454</b> 6 |

# ОНЛАЙТ

## Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL-Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



C37 E27

G45 E27

G45 E14

| Код продукта               | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Угол светового потока | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод               |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OLL-C37-15-230-2.7K-E27-FR | 15           | 176-264       | 2700                    | 1500               | E27        | 220°                  | 38 x 107    | 1/10/200              | 4650230 <b>90455</b> 3 |
| OLL-C37-15-230-4K-E27-FR   | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | E27        | 220°                  | 38 x 107    | 1/10/200              | 4650230 <b>90456</b> 0 |
| OLL-C37-15-230-6.5K-E27-FR | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | E27        | 220°                  | 38 x 107    | 1/10/200              | 4650230 <b>90457</b> 7 |
| OLL-G45-6-230-2.7K-E14     | 6            | 176-264       | 2700                    | 600                | E14        | 220°                  | 45 x 79     | 1/10/200              | 4670004 <b>71643</b> 4 |
| OLL-G45-6-230-4K-E14       | 6            | 176-264       | 4000                    | 600                | E14        | 220°                  | 45 x 79     | 1/10/200              | 4670004 <b>71644</b> 1 |
| OLL-G45-6-230-6.5K-E14     | 6            | 176-264       | 6500                    | 600                | E14        | 220°                  | 45 x 79     | 1/10/200              | 4650074 <b>61136</b> 5 |
| OLL-G45-6-230-2.7K-E27     | 6            | 176-264       | 2700                    | 600                | E27        | 220°                  | 45 x 79     | 1/10/200              | 4670004 <b>71645</b> 8 |
| OLL-G45-6-230-4K-E27       | 6            | 176-264       | 4000                    | 600                | E27        | 220°                  | 45 x 79     | 1/10/200              | 4670004 <b>71646</b> 5 |
| OLL-G45-6-230-6.5K-E27     | 6            | 176-264       | 6500                    | 600                | E27        | 220°                  | 45 x 79     | 1/10/200              | 4650074 <b>61138</b> 9 |
| OLL-G45-8-230-2.7K-E14     | 8            | 176-264       | 2700                    | 800                | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4670004 <b>71624</b> 3 |
| OLL-G45-8-230-4K-E14       | 8            | 176-264       | 4000                    | 800                | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4670004 <b>71625</b> 0 |
| OLL-G45-8-230-6.5K-E14     | 8            | 176-264       | 6500                    | 800                | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4650074 <b>61135</b> 8 |
| OLL-G45-8-230-2.7K-E27     | 8            | 176-264       | 2700                    | 800                | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4670004 <b>71626</b> 7 |
| OLL-G45-8-230-4K-E27       | 8            | 176-264       | 4000                    | 800                | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4670004 <b>71627</b> 4 |
| OLL-G45-8-230-6.5K-E27     | 8            | 176-264       | 6500                    | 800                | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4650074 <b>61137</b> 2 |
| OLL-G45-10-230-2.7K-E14    | 10           | 176-264       | 2700                    | 1000               | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4650074 <b>61965</b> 1 |
| OLL-G45-10-230-4K-E14      | 10           | 176-264       | 4000                    | 1000               | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4650074 <b>61966</b> 8 |
| OLL-G45-10-230-6.5K-E14    | 10           | 176-264       | 6500                    | 1000               | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4650074 <b>61967</b> 5 |
| OLL-G45-10-230-2.7K-E27    | 10           | 176-264       | 2700                    | 1000               | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4650074 <b>61968</b> 2 |
| OLL-G45-10-230-4K-E27      | 10           | 176-264       | 4000                    | 1000               | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4650074 <b>61969</b> 9 |
| OLL-G45-10-230-6.5K-E27    | 10           | 176-264       | 6500                    | 1000               | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4650074 <b>61970</b> 5 |
| OLL-G45-12-230-2.7K-E14-FR | 12           | 176-264       | 2700                    | 1200               | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4650230 <b>90060</b> 9 |
| OLL-G45-12-230-4K-E14-FR   | 12           | 176-264       | 4000                    | 1200               | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4650230 <b>90061</b> 6 |
| OLL-G45-12-230-6.5K-E14-FR | 12           | 176-264       | 6500                    | 1200               | E14        | 220°                  | 45 x 83     | 1/10/200              | 4650230 <b>90062</b> 3 |
| OLL-G45-12-230-2.7K-E27-FR | 12           | 176-264       | 2700                    | 1200               | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4650230 <b>90063</b> 0 |
| OLL-G45-12-230-4K-E27-FR   | 12           | 176-264       | 4000                    | 1200               | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4650230 <b>90064</b> 7 |
| OLL-G45-12-230-6.5K-E27-FR | 12           | 176-264       | 6500                    | 1200               | E27        | 220°                  | 45 x 82     | 1/10/200              | 4650230 <b>90065</b> 4 |

# ОНЛАЙТ

## Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL-Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



FC37 E14

G45 E27

G45 E14

MR16

| Код продукта                | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Угол светового потока | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод               |
|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OLL-G45-15-230-2.7K-E14-FR  | 15           | 176-264       | 2700                    | 1500               | E14        | 220°                  | 47 x 89     | 1/10/200              | 4650230 <b>90458</b> 4 |
| OLL-G45-15-230-4K-E14-FR    | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | E14        | 220°                  | 47 x 89     | 1/10/200              | 4650230 <b>90459</b> 1 |
| OLL-G45-15-230-6.5K-E14-FR  | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | E14        | 220°                  | 47 x 89     | 1/10/200              | 4650230 <b>90460</b> 7 |
| OLL-G45-15-230-2.7K-E27-FR  | 15           | 176-264       | 2700                    | 1500               | E27        | 220°                  | 47 x 88     | 1/10/200              | 4650230 <b>90461</b> 4 |
| OLL-G45-15-230-4K-E27-FR    | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | E27        | 220°                  | 47 x 88     | 1/10/200              | 4650230 <b>90462</b> 1 |
| OLL-G45-15-230-6.5K-E27-FR  | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | E27        | 220°                  | 47 x 88     | 1/10/200              | 4650230 <b>90463</b> 8 |
| OLL-FC37-6-230-2.7K-E14-FR  | 6            | 176-264       | 2700                    | 600                | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4670004 <b>71620</b> 5 |
| OLL-FC37-6-230-4K-E14-FR    | 6            | 176-264       | 4000                    | 600                | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4670004 <b>71621</b> 2 |
| OLL-FC37-6-230-6.5K-E14-FR  | 6            | 176-264       | 6500                    | 600                | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4650074 <b>61131</b> 0 |
| OLL-FC37-8-230-2.7K-E14-FR  | 8            | 176-264       | 2700                    | 800                | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4650074 <b>61197</b> 6 |
| OLL-FC37-8-230-4K-E14-FR    | 8            | 176-264       | 4000                    | 800                | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4650074 <b>61198</b> 3 |
| OLL-FC37-8-230-6.5K-E14-FR  | 8            | 176-264       | 6500                    | 800                | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4650074 <b>61199</b> 9 |
| OLL-FC37-10-230-2.7K-E14-FR | 10           | 176-264       | 2700                    | 1000               | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4650074 <b>61962</b> 0 |
| OLL-FC37-10-230-4K-E14-FR   | 10           | 176-264       | 4000                    | 1000               | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4650074 <b>61963</b> 7 |
| OLL-FC37-10-230-6.5K-E14-FR | 10           | 176-264       | 6500                    | 1000               | E14        | 220°                  | 37 x 132    | 1/10/200              | 4650074 <b>61964</b> 4 |
| OLL-FC37-15-230-2.7K-E14-FR | 15           | 176-264       | 2700                    | 1500               | E14        | 220°                  | 37,5 x 132  | 1/10/200              | 4650230 <b>90621</b> 2 |
| OLL-FC37-15-230-4K-E14-FR   | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | E14        | 220°                  | 37,5 x 132  | 1/10/200              | 4650230 <b>90622</b> 9 |
| OLL-FC37-15-230-6.5K-E14-FR | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | E14        | 220°                  | 37,5 x 132  | 1/10/200              | 4650230 <b>90623</b> 6 |
| OLL-MR16-5-230-3K-GU5.3     | 5            | 176-264       | 3000                    | 500                | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4670004 <b>71637</b> 3 |
| OLL-MR16-5-230-4K-GU5.3     | 5            | 176-264       | 4000                    | 500                | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4670004 <b>71638</b> 0 |
| OLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3   | 5            | 176-264       | 6500                    | 500                | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4650074 <b>61133</b> 4 |
| OLL-MR16-7-230-3K-GU5.3     | 7            | 176-264       | 3000                    | 700                | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4670004 <b>71640</b> 3 |
| OLL-MR16-7-230-4K-GU5.3     | 7            | 176-264       | 4000                    | 700                | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4670004 <b>71641</b> 0 |
| OLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3   | 7            | 176-264       | 6500                    | 700                | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4650074 <b>61134</b> 1 |
| OLL-MR16-10-230-3K-GU5.3    | 10           | 176-264       | 3000                    | 1000               | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4650074 <b>61889</b> 0 |
| OLL-MR16-10-230-4K-GU5.3    | 10           | 176-264       | 4000                    | 1000               | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4650074 <b>61890</b> 6 |
| OLL-MR16-10-230-6.5K-GU5.3  | 10           | 176-264       | 6500                    | 1000               | GU5.3      | 100°                  | 50 x 50,5   | 1/10/200              | 4650074 <b>61891</b> 3 |

# ОНЛАЙТ

## Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL-Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



MR16

PAR16

| Код продукта                              | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Угол светового потока | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OLL-MR16-15-230-3K-GU5.3                  | 15           | 176-264       | 3000                    | 1500               | GU5.3      | 100°                  | 50 x 56     | 1/10/100              | 4650230 <b>90464</b> 5 |
| OLL-MR16-15-230-4K-GU5.3                  | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | GU5.3      | 100°                  | 50 x 56     | 1/10/100              | 4650230 <b>90465</b> 2 |
| OLL-MR16-15-230-6.5K-GU5.3                | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | GU5.3      | 100°                  | 50 x 56     | 1/10/100              | 4650230 <b>90466</b> 9 |
| OLL-MR16-10-230-4K-GU5.3-38D <b>NEW</b>   | 10           | 220-240       | 4000                    | 900                | GU5.3      | 38°                   | 50 x 47     | 1/10/200              | 4650230 <b>99989</b> 4 |
| OLL-MR16-10-230-6.5K-GU5.3-38D <b>NEW</b> | 10           | 220-240       | 6500                    | 900                | GU5.3      | 38°                   | 50 x 47     | 1/10/200              | 4650230 <b>99990</b> 0 |
| OLL-MR16-15-230-4K-GU5.3-38D <b>NEW</b>   | 15           | 220-240       | 4000                    | 1350               | GU5.3      | 38°                   | 50 x 52     | 1/10/200              | 4650230 <b>99991</b> 7 |
| OLL-MR16-15-230-6.5K-GU5.3-38D <b>NEW</b> | 15           | 220-240       | 6500                    | 1350               | GU5.3      | 38°                   | 50 x 52     | 1/10/100              | 4650230 <b>99992</b> 4 |
| OLL-PAR16-5-230-3K-GU10                   | 5            | 176-264       | 3000                    | 500                | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650074 <b>61892</b> 0 |
| OLL-PAR16-5-230-4K-GU10                   | 5            | 176-264       | 4000                    | 500                | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650074 <b>61893</b> 7 |
| OLL-PAR16-5-230-6.5K-GU10                 | 5            | 176-264       | 6500                    | 500                | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650230 <b>90031</b> 9 |
| OLL-PAR16-7-230-3K-GU10                   | 7            | 176-264       | 3000                    | 700                | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650074 <b>61894</b> 4 |
| OLL-PAR16-7-230-4K-GU10                   | 7            | 176-264       | 4000                    | 700                | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650074 <b>61895</b> 1 |
| OLL-PAR16-7-230-6.5K-GU10                 | 7            | 176-264       | 6500                    | 700                | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650230 <b>90032</b> 6 |
| OLL-PAR16-10-230-3K-GU10                  | 10           | 176-264       | 3000                    | 1000               | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650230 <b>90033</b> 3 |
| OLL-PAR16-10-230-4K-GU10                  | 10           | 176-264       | 4000                    | 1000               | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650230 <b>90034</b> 0 |
| OLL-PAR16-10-230-6.5K-GU10                | 10           | 176-264       | 6500                    | 1000               | GU10       | 100°                  | 50 x 59     | 1/10/100              | 4650230 <b>90035</b> 7 |
| OLL-PAR16-15-230-3K-GU10                  | 15           | 176-264       | 3000                    | 1500               | GU10       | 100°                  | 50 x 57     | 1/10/100              | 4650230 <b>90467</b> 6 |
| OLL-PAR16-15-230-4K-GU10                  | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | GU10       | 100°                  | 50 x 57     | 1/10/100              | 4650230 <b>90468</b> 3 |
| OLL-PAR16-15-230-6.5K-GU10                | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | GU10       | 100°                  | 50 x 57     | 1/10/100              | 4650230 <b>90469</b> 0 |
| OLL-PAR16-7-230-4K-GU10-38D <b>NEW</b>    | 7            | 220-240       | 4000                    | 630                | GU10       | 38°                   | 50 x 54     | 1/10/200              | 4650230 <b>99983</b> 2 |
| OLL-PAR16-7-230-6.5K-GU10-38D <b>NEW</b>  | 7            | 220-240       | 6500                    | 630                | GU10       | 38°                   | 50 x 54     | 1/10/200              | 4650230 <b>99983</b> 9 |
| OLL-PAR16-10-230-4K-GU10-38D <b>NEW</b>   | 10           | 220-240       | 4000                    | 900                | GU10       | 38°                   | 50 x 54     | 1/10/200              | 4650230 <b>99985</b> 6 |
| OLL-PAR16-10-230-6.5K-GU10-38D <b>NEW</b> | 10           | 220-240       | 6500                    | 900                | GU10       | 38°                   | 50 x 54     | 1/10/200              | 4650230 <b>99986</b> 3 |
| OLL-PAR16-15-230-4K-GU10-38D <b>NEW</b>   | 15           | 220-240       | 4000                    | 1350               | GU10       | 38°                   | 50 x 54     | 1/10/200              | 4650230 <b>99987</b> 0 |
| OLL-PAR16-15-230-6.5K-GU10-38D <b>NEW</b> | 15           | 220-240       | 6500                    | 1350               | GU10       | 38°                   | 50 x 54     | 1/10/200              | 4650230 <b>99988</b> 7 |


# ОНЛАЙТ

## Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL-Standard

Выбор каждого!



| Код продукта               | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Угол светового потока | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод               |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OLL-R50-5-230-2.7K-E14     | 5            | 176-264       | 2700                    | 500                | E14        | 120°                  | 50 x 85     | 1/10/100              | 4670004 <b>71651</b> 9 |
| OLL-R50-5-230-4K-E14       | 5            | 176-264       | 4000                    | 500                | E14        | 120°                  | 50 x 85     | 1/10/100              | 4670004 <b>71652</b> 6 |
| OLL-R50-5-230-6.5K-E14     | 5            | 176-264       | 6500                    | 500                | E14        | 120°                  | 50 x 85     | 1/10/100              | 4650074 <b>61142</b> 6 |
| OLL-R63-8-230-2.7K-E27     | 8            | 176-264       | 2700                    | 800                | E27        | 120°                  | 63 x 104    | 1/10/100              | 4670004 <b>71653</b> 3 |
| OLL-R63-8-230-4K-E27       | 8            | 176-264       | 4000                    | 800                | E27        | 120°                  | 63 x 104    | 1/10/100              | 4670004 <b>71654</b> 0 |
| OLL-R63-8-230-6.5K-E27     | 8            | 176-264       | 6500                    | 800                | E27        | 120°                  | 63 x 104    | 1/10/100              | 4650074 <b>61143</b> 3 |
| OLL-G-T8-9-230-4K-G13      | 9            | 176-264       | 4000                    | 900                | G13        | 300°                  | 29 x 604    | 1/30                  | 4650074 <b>61937</b> 8 |
| OLL-G-T8-9-230-6.5K-G13    | 9            | 176-264       | 6500                    | 900                | G13        | 300°                  | 29 x 604    | 1/30                  | 4650074 <b>61938</b> 5 |
| OLL-G-T8-18-230-4K-G13     | 18           | 176-264       | 4000                    | 1800               | G13        | 300°                  | 29 x 1214   | 1/30                  | 4650074 <b>61939</b> 2 |
| OLL-G-T8-18-230-6.5K-G13   | 18           | 176-264       | 6500                    | 1800               | G13        | 300°                  | 29 x 1214   | 1/30                  | 4650074 <b>61940</b> 8 |
| OLL-G-T8-24-230-4K-G13     | 24           | 176-264       | 4000                    | 2400               | G13        | 300°                  | 29 x 1514   | 1/30                  | 4650074 <b>61941</b> 5 |
| OLL-G-T8-24-230-6.5K-G13   | 24           | 176-264       | 6500                    | 2400               | G13        | 300°                  | 29 x 1514   | 1/30                  | 4650074 <b>61942</b> 2 |
| OLL-T80-30-230-840-E27     | 30           | 176-264       | 4000                    | 2400               | E27        | 270°                  | 70 x 122    | 1/50                  | 4630085 <b>82900</b> 3 |
| OLL-T80-30-230-865-E27     | 30           | 176-264       | 6500                    | 2400               | E27        | 270°                  | 70 x 122    | 1/50                  | 4630085 <b>82901</b> 0 |
| OLL-T100-40-230-840-E27E40 | 40           | 176-264       | 4000                    | 3200               | E27/E40    | 270°                  | 80 x 136    | 1/50                  | 4630085 <b>82902</b> 7 |
| OLL-T100-40-230-865-E27E40 | 40           | 176-264       | 6500                    | 3200               | E27/E40    | 270°                  | 80 x 136    | 1/50                  | 4630085 <b>82903</b> 4 |
| OLL-T125-50-230-840-E27E40 | 50           | 176-264       | 4000                    | 3500               | E27/E40    | 270°                  | 100 x 167   | 1/30                  | 4630085 <b>82904</b> 1 |
| OLL-T125-50-230-865-E27E40 | 50           | 176-264       | 6500                    | 3500               | E27/E40    | 270°                  | 100 x 167   | 1/30                  | 4630085 <b>82905</b> 8 |
| OLL-T140-70-230-840-E27E40 | 70           | 176-264       | 4000                    | 5300               | E27/E40    | 270°                  | 118 x 189   | 1/30                  | 4630085 <b>82906</b> 5 |
| OLL-T140-70-230-865-E27E40 | 70           | 176-264       | 6500                    | 5300               | E27/E40    | 270°                  | 118 x 189   | 1/30                  | 4630085 <b>82907</b> 2 |
| OLL-T160-90-230-840-E27E40 | 90           | 176-264       | 4000                    | 6750               | E27/E40    | 270°                  | 140 x 220   | 1/18                  | 4630085 <b>82908</b> 9 |
| OLL-T160-90-230-865-E27E40 | 90           | 176-264       | 6500                    | 6750               | E27/E40    | 270°                  | 140 x 220   | 1/18                  | 4630085 <b>82909</b> 6 |



onlt.ru



navigatorgroup.ru

# ОНЛАЙТ

## Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL-Standard

Выбор каждого!



GX53\*

GX53\*\*

| Код продукта          | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Угол светового потока | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод               |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OLL-GX53-8-230-2.7K*  | 8            | 176-264       | 2700                    | 800                | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4670004 <b>71636</b> 6 |
| OLL-GX53-8-230-4K*    | 8            | 176-264       | 4000                    | 800                | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4670004 <b>71639</b> 7 |
| OLL-GX53-8-230-6.5K*  | 8            | 176-264       | 6500                    | 800                | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4650074 <b>61132</b> 7 |
| OLL-GX53-12-230-2.7K* | 12           | 176-264       | 2700                    | 1200               | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4650074 <b>61190</b> 7 |
| OLL-GX53-12-230-4K*   | 12           | 176-264       | 4000                    | 1200               | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4650074 <b>61191</b> 4 |
| OLL-GX53-12-230-6.5K* | 12           | 176-264       | 6500                    | 1200               | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4650074 <b>61192</b> 1 |
| OLL-GX53-15-230-2.7K* | 15           | 176-264       | 2700                    | 1500               | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4650074 <b>61904</b> 0 |
| OLL-GX53-15-230-4K*   | 15           | 176-264       | 4000                    | 1500               | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4650074 <b>61905</b> 7 |
| OLL-GX53-15-230-6.5K* | 15           | 176-264       | 6500                    | 1500               | GX53       | 120°                  | 74 x 28     | 1/10/100              | 4650074 <b>61906</b> 4 |
| OLL-GX53-01**         | 12           | 220-240       | 2700                    | 1140               | GX53       | 110°                  | 73 x 50     | 1/10/200              | 4650230 <b>90813</b> 1 |
| OLL-GX53-02**         | 12           | 220-240       | 4000                    | 1140               | GX53       | 110°                  | 73 x 50     | 1/10/200              | 4650230 <b>90814</b> 8 |
| OLL-GX53-03**         | 12           | 220-240       | 6500                    | 1140               | GX53       | 110°                  | 73 x 50     | 1/10/200              | 4650230 <b>90815</b> 5 |
| OLL-GX53-04**         | 15           | 220-240       | 2700                    | 1425               | GX53       | 110°                  | 73 x 50     | 1/10/200              | 4650230 <b>90816</b> 2 |
| OLL-GX53-05**         | 15           | 220-240       | 4000                    | 1425               | GX53       | 110°                  | 73 x 50     | 1/10/200              | 4650230 <b>90817</b> 9 |
| OLL-GX53-06**         | 15           | 220-240       | 6500                    | 1425               | GX53       | 110°                  | 73 x 50     | 1/10/200              | 4650230 <b>90818</b> 6 |



onlt.ru



navigatorgroup.ru